

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Muschelkalk		
Kleinmauersteine Muschelkalk Stoss- und Lagerfugen gesägt, Ansichten gespalten Höhe 8 cm, 16,3 cm, 24,6 cm, Länge frei	10.250	m ²
Kleinmauersteine Muschelkalk Stoss- und Lagerfugen gesägt, Ansichten getrommelt Höhe 8 cm, 16,3 cm, 24,6 cm, Länge frei	10.245	m ²
Kleinmauersteine Muschelkalk maschinengespalten, teilweise mit Bohrspuren (palettiert) Höhe: ca 8–15 cm, Tiefe: ca 15–20 cm, Länge: 15–30 cm	10.235	to
Höhe: ca 15–25 cm, Tiefe: ca 15–25 cm, Länge: 20–50 cm	10.240	to



10.250 Muschelkalk gesägt, gespalten



10.235 / 10.240 Muschelkalk gespalten



10.245 Muschelkalk getrommelt



10.245 Muschelkalk getrommelt




10.245 Muschelkalk getrommelt

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
Quarzsandstein beige			
Bodenplatten gespalten			
Oberfläche gespalten, handbekantet			
Format 60 cm × 40 cm, 2,7 cm stark	78 kg/m ²	40.218	m ²
Format 90 cm × 60 cm, 2,7 cm stark	78 kg/m ²	40.219	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41			
Gartenstufen gespalten			
Oberfläche gespalten, Köpfe gespitzt, Unterseite abgefräst			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm	135 kg/Stk.	40.220	Stk.
Mauersteine gespalten			
Format ca. 20 cm × 20 cm × 40 cm			
ringsum gespalten	500 kg/m ²	10.255	Stk.



Bodenplatten Sandstein beige 1



Bodenplatten Sandstein beige 2

Quarzsandstein grau

Bodenplatten gespalten

Oberfläche gespalten, handbekantet

Format 60 cm × 40 cm, 2,7 cm stark

78 kg/m² 40.340 m²

Format 90 cm × 60 cm, 2,7 cm stark

78 kg/m² 40.345 m²**Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41**

Gartenstufen gespalten

Oberfläche gespalten, Köpfe gespitzt, Unterseite abgefräst

Format 100 cm × 35 cm × 15 cm

135 kg/Stk. 40.350 Stk.

Sichtschutzplatten gespalten


Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt

Format 250 cm × 50 cm × 10 cm

338 kg/Stk. 40.355 Stk.

Format 200 cm × 50 cm × 10 cm

270 kg/Stk. 40.360 Stk.



Sichtschutz Sandstein grau



Bodenplatten Sandstein grau

Palisaden – Pflastersteine – Verblender auf Anfrage.

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
---------	----------	---------

Travertin

Bodenplatten Travertin beige

Oberfläche gesägt-getrommelt, Kanten gesägt

Format 61 cm × 40,6 cm, 3 cm stark

78 kg/m²

40.482

m²

Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41

Gartenstufen Travertin beige


allseits getrommelt

Format 100 cm × 35 cm × 15 cm

135 kg/Stk.

40.483

Stk.



Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender auf Anfrage.

Bodenplatten Travertin nussbraun

Oberfläche gesägt-getrommelt, Kanten gesägt

Format 61 cm × 40,6 cm, 3 cm stark

78 kg/m²

40.369

m²

Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41

Gartenstufen Travertin nussbraun

allseits getrommelt

Format 100 cm × 35 cm × 15 cm

135 kg/Stk.


40.371

Stk.



Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender etc. auf Anfrage.

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
Travertin			
Bodenplatten Travertin silver			
Oberfläche gesägt-getrommelt, Kanten gesägt			
Format 61 cm × 40,6 cm, 3 cm stark	78 kg/m ²	40.373	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41			
Gartenstufen Travertin silver			
allseits getrommelt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm	135 kg/Stk.	40.375	Stk.



Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender auf Anfrage.

Hellas Quarzit

Bodenplatten

Oberfläche gespalten, handbekantet

40 cm-Bahnen in freier Länge, 3–5 cm stark

95 kg/m² 40.320 m²

Bodenplatten

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt

40 cm-Bahnen in freier Länge, 2,5–4 cm stark

88 kg/m² 40.377 m²

Polygonalplatten

Oberfläche gespalten, Kanten gebrochen

4–7 Stk./m², 2,5–4 cm stark

65 kg/m² 40.379 m²

Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41



Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender etc. auf Anfrage.

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
---------	----------	---------

Rio Dorado Quarzit gelbe Sortierung

Bodenplatten

Oberfläche gespalten, handbekantet
Format 60 cm × 40 cm, 2,5–4 cm stark

80 kg/m ²	40.200	m ²
----------------------	--------	----------------

Bodenplatten

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt
37 cm-Bahnen, 2,5–4 cm stark

80 kg/m ²	40.205	m ²
----------------------	--------	----------------

Polygonalplatten

Oberfläche gespalten, Kanten gebrochen
4–8 Stk./m², 2,5–4 cm stark

85 kg/m ²	40.210	m ²
----------------------	--------	----------------

Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41



La Brisa Kalkstein

Bodenplatten

40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

80 kg/m ²	40.381	m ²
----------------------	--------	----------------

Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41

Gartenstufen

Format 100 cm × 35 cm × 15 cm
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet

135 kg/Stk.	40.383	Stk.
-------------	--------	------



Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender etc. auf Anfrage.

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
Aurora Kalkstein beige			
Bodenplatten sandgestrahlt			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt 40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41	80 kg / m ²	40.385	m ²
Gartenstufen			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet Format 100 cm x 35 cm x 15 cm	140 kg / Stk.	40.387	Stk.



Aurora Kalkstein grau			
Bodenplatten sandgestrahlt			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt 40,6 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41	80 kg / m ²	40.389	m ²
Gartenstufen sandgestrahlt			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet Format 100 cm x 35 cm x 15 cm	140 kg / Stk.	40.391	Stk.








Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender auf Anfrage

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
Kanfana Kalkstein			
Bodenplatten			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt			
40cm-Bahnen in freier Länge, 3cm stark	82 kg/m ²	40.550	m ²
Format 60 cm × 40 cm × 3 cm	82 kg/m ²	40.552	m ²
Format 90 cm × 60 cm × 3 cm	82 kg/m ²	40.554	m ²
Format 100 cm × 50 cm × 3 cm	82 kg/m ²	40.556	m ²
Format 100 cm × 100 cm × 3 cm	82 kg/m ²	40.558	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41			
Gartenstufen			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm			
Alle Oberflächen sandgestrahlt und gebürstet und gefast	142 kg/Stk.	40.560	Stk.
Systemmauerwerk			
Schichthöhen 8 cm, 16 cm, 24 cm, Länge frei, Tiefe 20 cm			
Ansichten gespalten-getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt	520 kg/m ²	40.562	m ²
Schichtmauerwerk			
Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt			
Höhe 5 cm, Länge frei, Tiefe ca. 20 cm	520 kg/m ²	40.564	m ²
Abdeckplatten			
Format 100 cm × 28 cm × 4 cm			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, zweihäufig bossiert und Wassernase	30 kg/Stk.	40.566	Stk.


Palisaden – Pflastersteine – Verblender – Poolplatten auf Anfrage






Produkt		Art.-Nr.	Einheit
Luserna Quarzit gemischtfarbig			
Bodenplatten gespalten Oberfläche gespalten, Kanten gesägt 40cm-Bahnen in freier Länge, 2–4cm stark	80 kg/m ²	40.568	m ²
Bodenplatten geflammt Oberfläche geflammt, Kanten gesägt 40cm-Bahnen in freier Länge, 3cm stark	80 kg/m ²	40.570	m ²
Bodenplatten handbekantet Oberfläche gespalten, handbekantet 40cm-Bahnen in freier Länge, 3–5cm stark Fugenkreuze siehe Seite 42 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41	110 kg/m ²	40.572	m ²
Blockstufen geflammt Oberfläche geflammt, Rest gesät Format 100 cm x 35 cm x 15 cm	142 kg/m ²	40.574	Stk.
Pflastersteine gespalten Format 8–12 cm x 8–12 cm x 8–12 cm	5 m ² /to	40.576	to

Polygonalplatten – Rebmauerwerk – Palisaden – Abdeckplatten – Kleinmauersteine auf Anfrage



Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Luserna Quarzit grau-blau		
Bodenplatten Oberfläche gespalten, Kanten gesägt 40 cm-Bahnen in freier Länge, 2–4 cm stark	80 kg/m ²	40.578 m ²
Bodenplatten Oberfläche geflammt, Kanten gesägt 40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark	78 kg/m ²	40.580 m ²
Bodenplatten Oberfläche gespalten, handbekantet 40 cm-Bahnen in freier Länge, 3–5 cm stark Fugenkreuze siehe Seite 42/Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 41	110 kg/m ²	40.582 m ²
Blockstufen Oberfläche geflammt, Rest gesägt Format 100 cm x 35 cm x 15 cm	142 kg/Stk.	40.584 Stk.
Pflastersteine gespalten Format 8–12 cm x 8–12 cm x 8–12 cm	5 m ² /to	40.586 to

Polygonalplatten – Rebmauerwerk – Palisaden – Abdeckplatten – Kleinmauersteine auf Anfrage



Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Porphyrt Alto Adige		
Bodenplatten Porphyrt Alto Adige Oberfläche gespalten, handbekantet 20cm-Bahnen in freier Länge, 2,5–5,5 cm stark	40.420	m ²
Bodenplatten Porphyrt Alto Adige Oberfläche gespalten, handbekantet 30cm-Bahnen in freier Länge, 2,5–5,5 cm stark	40.425	m ²
Bodenplatten Porphyrt Alto Adige Oberfläche gespalten, handbekantet 40cm-Bahnen in freier Länge, 2,5–5,5 cm stark	40.430	m ²
Polygonal Bodenplatten Porphyrt Alto Adige 2–5 cm stark, Grossformat (75 kg/m ²)	40.435	m ²
Pflastersteine Porphyrt Alto Adige Format 8/11-er gespalten	40.450	to
Pflastersteine Porphyrt Alto Adige Format 6/8-er gespalten, verpackt in Kisten	40.455	to

Andere Porphyrt-Produkte auf Anfrage.

Bei grösserer Menge oder Direktlieferungen auf die Baustelle machen wir ihnen gerne ein Angebot.

Rompox-Fugenmaterial Seite 42 / Fugenkreuze Seite 41



Produkt	Art.-Nr.	Einheit
---------	----------	---------

Granit / Gneis Norditalien
Bodenplatten Pietra Piasentina

40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

82 kg/m² 40.470 m²


Bodenplatten Beola


40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark
Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

80 kg/m² 40.588 m²


Bodenplatten Serizzo

40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

80 kg/m² 40.590 m²



Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Kalktuffstein-Materialien		
Kalktuffstein Mauerstein Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm, Länge frei palettiert	40.705	m ²
Kalktuffstein Mauerstein Höhe 7,5 cm, Tiefe 20 cm, Länge frei palettiert	40.710	m ²
Kalktuffstein Mauerverblender Höhe 10 cm, 3 cm stark, Länge frei palettiert	40.715	m ²
Kalktuffstein Mauerverblender Höhe 15 cm, 3 cm stark, Länge frei palettiert	40.720	m ²

