



Bodenplatten Lodrino



Palisaden Lodrino 1



Palisaden Lodrino 2



Sichtmauerwerk Lodrino



Bodenplatte Iragna



Comune Leventina



Kleinmauersteine gespalten/gesägt



Pergolapfosten


Produkt		Art.-Nr.	Einheit
Leventina – Lodrino			
Bodenplatten kugelgestrahlt			
40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark			
Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt	82 kg/m ²	30.355	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Fugenmaterial siehe Seite 41			
Gartenstufen kugelgestrahlt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm, Oberfläche gestrahlt, Rest gesägt	140 kg/m ¹	30.360	m ¹
SN6 Stellriemen			
2 Ansichten gespalten, Kanten ringsum gesägt			
SN6/25 Höhe 25–28 cm, Länge frei	40 kg/m ¹	30.550	m ¹
SN6/30 Höhe 28–32 cm, Länge frei	50 kg/m ¹	30.551	m ¹
SN6/40 Höhe 38–42 cm, Länge frei	65 kg/m ¹	30.552	m ¹
SN6/50 Höhe 48–52 cm, Länge frei	81 kg/m ¹	30.553	m ¹
SN8 Stellriemen			
2 Ansichten gespalten, Kanten ringsum gesägt			
SN8/25 Höhe 25–28 cm, Länge frei	56 kg/m ¹	30.555	m ¹
SN8/30 Höhe 28–32 cm, Länge frei	65 kg/m ¹	30.556	m ¹
SN8/40 Höhe 38–42 cm, Länge frei	87 kg/m ¹	30.557	m ¹
SN8/50 Höhe 48–52 cm, Länge frei	110 kg/m ¹	30.558	m ¹
Palisaden			
2 Ansichten gespalten, Kanten ringsum gesägt, Breite 25 cm, 5–6 cm stark			
Höhe 100 cm	44 kg/Stk.	30.570	Stk.
Höhe 150 cm	66 kg/Stk.	30.571	Stk.
Höhe 200 cm	88 kg/Stk.	30.572	Stk.
Höhe 225 cm	99 kg/Stk.	30.573	Stk.
Höhe 250 cm	110 kg/Stk.	30.574	Stk.
Pergolapfosten			
Ansicht gespalten, mit Aussparung rund			
Höhe 280 cm, Breite 25 cm, 8–10 cm stark	Kanten gesägt	30.580	Stk.
	Kanten aufgeraut	30.581	Stk.
Sichtmauerwerk			
Höhe 5 cm, 10 cm, 15 cm			
Sichtseiten gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt	500 kg/m ²	30.590	to
Leventina Splitt und Schotter auf Seite 19			
Leventina – Iragna			
Bodenplatten kugelgestrahlt			
40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark			
Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt	82 kg/m ²	40.530	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Fugenmaterial siehe Seite 41			
Gartenstufen kugelgestrahlt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm			
Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt	140 kg/m ¹	30.365	m ¹
Kleinmauersteine gespalten			
Lagerflächen teils gesägt, lose			
Schichthöhen 20 & 25 cm, Länge frei		30.200	to
Comune Kleinmauersteine gespalten			
Schichthöhen ca. 10–30 cm gemischt, lose, Steintiefe ca. 35 cm			
1 To = 1.50 m ² Ansichtsfläche	1 to / 1,5 m ²	30.230	to



Maggia gespalten



Trittplatten Maggia kugelgestrahlt



Maggia kugelgestrahlt




Onsernone Struktura



Calanca polygonal



Calanca kugelgestrahlt



Cardada geflammt



Marvi sandgestrahlt

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
Maggia			
Bodenplatten kugelgestrahlt			
40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt	82 kg/m ²	40.505	m ²
Bodenplatten gespalten			
40 cm-Bahnen in freier Länge, 4–6 cm stark Oberfläche gespalten, Kanten gesägt	130 kg/m ²	40.500	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Fugenmaterial siehe Seite 41			
Gartenstufen kugelgestrahlt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt	140 kg/Stk.	40.507	Stk.
Onsernone struktura			
Bodenplatten kugelgestrahlt			
40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt	82 kg/m ²	40.515	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Fugenmaterial siehe Seite 41			
Gartenstufen kugelgestrahlt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt	140 kg/Stk.	40.517	Stk.
Calanca			
Bodenplatten kugelgestrahlt			
40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt	82 kg/m ²	40.305	m ²
Polygonalplatten gespalten			
Oberfläche gespalten Stärke 4–6 cm stark	130 kg/m ²	40.310	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Fugenmaterial siehe Seite 41			
Gartenstufen kugelgestrahlt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt	140 kg/Stk.	40.315	Stk.
Cardada Granit grau-weiss geadert			
Bodenplatten geflammt			
Format 60 cm × 40 cm × 3 cm Oberfläche geflammt, Kanten gesägt	Andere Formate auf Anfrage 82 kg/m ²	40.510	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Fugenmaterial siehe Seite 41			
Blockstufen geflammt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm Oberfläche geflammt, Kanten gesägt	140 kg/Stk.	40.512	Stk.
Marvi Marmor grau-blau			
Bodenplatten sandgestrahlt			
Format 61 cm × 40,6 cm × 3 cm Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet Kanten gesägt	78 kg/m ²	40.600	m ²
Fugenkreuze siehe Seite 42 / Fugenmaterial siehe Seite 41			