



Andeer gebrochen



Alpenkalk



Alpenkalk



Leventina Granit hellgrau



Schwarzwald Granit

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Zierkiese – Dekosplitt – Dekokies		
Jural-Kalk Rundkies beige-grau Körnung: 8–16 mm & 4–8 mm	20.050	to
Leventina-Granit gebrochen hellgrau Körnung: 8–16 mm	20.300	to
Körnung: 20–40 mm	20.310	to
Körnung: 30–60 mm	20.320	to
Körnung: Schroppen bis 50 kg	20.350	to
Andeer gebrochen grün Körnung: 16–32 mm	20.100	to
Körnung: 32–63 mm	20.110	to
Körnung: Zyklologisch formwild 50–400 kg	20.150	to
Alpenkalk schwarz-weiss geadert Körnung: 11–16 mm	20.400	to
Körnung: 10–40 mm	20.405	to
Körnung: 30–60 mm	20.410	to
Körnung: 60–80 mm	20.420	to
Körnung: 80–120 mm	20.430	to
Körnung: Schroppen bis 50 kg	20.440	to
Körnung: Zyklologisch formwild 100–500 kg	20.450	to
Schwarzwald-Granit rötlich Körnung: 16–22 mm	20.550	to
Körnung: 32–63 mm	20.560	to
Körnung: Schroppen 50–200 kg	20.570	to
Splitt grau Körnung: 3–6 mm	20.200	to



**Bei grösserer Menge oder
Direktlieferungen auf die Baustelle
machen wir ihnen gerne ein Angebot.**

Empfehlung: Kiesfix Stabilisierungsgitter

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Zierkiese – Dekosplitt – Dekokies		
Giallo Siena-Rundkies gelb-weiss		
Körnung: 7–15 mm	20.000	to
Körnung: 40–60 mm	20.001	to
Bianco Carrara-Rundkies weiss		
Körnung: 7–15 mm	20.005	to
Körnung: 40–60 mm	20.006	to
Rosso Verona-Rundkies rot		
Körnung: 7–15 mm	20.010	to
Körnung: 40–60 mm	20.011	to
Nero Ebano-Rundkies anthrazit		
Körnung: 7–15 mm	20.015	to
Körnung: 40–60 mm	20.016	to
Verde Alpi-Rundkies grün-weiss geadert		
Körnung: 7–15 mm	20.020	to
Körnung: 40–60 mm	20.021	to
Andere Körnungen auf Anfrage		



Giallo Siena



Bianco Carrara



Rosso Verona



Nero Ebano



Verde Alpi

NEU
Rompox Kiesverfestiger!
 Siehe Seiten 52–53

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Zierkiese – Dekosplitt – Dekokies		
Giallo Siena gebrochen gelb-weiss		
Körnung: 8–12 mm	20.025	to
Körnung: 50–70 mm	20.026	to
Bianco Carrara gebrochen weiss		
Körnung: 8–12 mm	20.028	to
Körnung: 30–50 mm	20.029	to
Rosso Verona gebrochen rot		
Körnung: 8–12 mm	20.031	to
Körnung: 30–50 mm	20.032	to
Nero Ebano gebrochen anthrazit		
Körnung: 8–12 mm	20.035	to
Körnung: 30–50 mm	20.036	to
Verde Alpi gebrochen grün-weiss geadert		
Körnung: 8–12 mm	20.040	to
Körnung: 30–50 mm	20.041	to
Andere Körnungen auf Anfrage		



Giallo Siena



Bianco Carrara



Rosso Verona



Nero Ebano



Verde Alpi

NEU
Rompox Kiesverfestiger!
 Siehe Seiten 52–53