

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
<b>Muschelkalk</b>		
<b>Kleinmauersteine Muschelkalk</b> Stoss- und Lagerfugen gesägt, Ansichten gespalten Höhe 8 cm, 16,3 cm, 24,6 cm, Länge frei	10.250	m <sup>2</sup>
<b>Kleinmauersteine Muschelkalk</b> Stoss- und Lagerfugen gesägt, Ansichten getrommelt Höhe 8 cm, 16,3 cm, 24,6 cm, Länge frei	10.245	m <sup>2</sup>
<b>Kleinmauersteine Muschelkalk</b> maschinengespalten, teilweise mit Bohrspuren (palettiert) Höhe: ca 8–15 cm, Tiefe: ca 15–20 cm, Länge: 15–30 cm	10.235	to
Höhe: ca 15–25 cm, Tiefe: ca 15–25 cm, Länge: 20–50 cm	10.240	to



10.250 Muschelkalk gesägt, gespalten



10.235 / 10.240 Muschelkalk gespalten



10.245 Muschelkalk getrommelt



10.245 Muschelkalk getrommelt



10.245 Muschelkalk getrommelt

### Toscana Sandstein

#### Bodenplatte gespalten

Oberfläche gespalten, handbekantet

Format 60 cm × 40 cm, 2,7 cm stark

40.362 m<sup>2</sup>

#### Gartenstufen gespalten

Oberfläche gespalten, Köpfe gespitzt, Unterseite gesägt

Format 100 cm × 35 cm × 15 cm

40.364 Stk.



Bodenplatte Toscana



Bodenplatte Toscana



Bodenplatte Toscana



Mauersteine Travertin beige



Bodenplatten Sandstein grau



Bodenplatte und Mauersteine Sandstein beige



Verblender Pietra Piasentina



Palisaden Sandstein grau

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
<b>Quarzsandstein beige</b>			
<b>Bodenplatten gespalten</b>			
Oberfläche gespalten, handbekantet			
Format 60 cm × 40 cm, 2,7 cm stark	78 kg/m <sup>2</sup>	40.218	m <sup>2</sup>
Format 90 cm × 60 cm, 2,7 cm stark	78 kg/m <sup>2</sup>	40.219	m <sup>2</sup>
<b>Fugenkreuze siehe Seite 56 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52</b>			
<b>Gartenstufen gespalten</b>			
Oberfläche gespalten, Köpfe gespitzt, Unterseite abgefräst			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm	135 kg/Stk.	40.220	Stk.
<b>Mauersteine gespalten</b>			
Format ca. 20 cm × 20 cm × 40 cm			
ringsum gespalten	500 kg/m <sup>2</sup>	10.255	Stk.



Bodenplatten Sandstein beige 1



Bodenplatten Sandstein beige 2

### Quarzsandstein grau

#### Bodenplatten gespalten

Oberfläche gespalten, handbekantet

Format 60 cm × 40 cm, 2,7 cm stark

78 kg/m<sup>2</sup> 40.340 m<sup>2</sup>

Format 90 cm × 60 cm, 2,7 cm stark

78 kg/m<sup>2</sup> 40.345 m<sup>2</sup>**Fugenkreuze siehe Seite 56 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52**

#### Gartenstufen gespalten

Oberfläche gespalten, Köpfe gespitzt, Unterseite abgefräst

Format 100 cm × 35 cm × 15 cm

135 kg/Stk. 40.350 Stk.

#### Sichtschutzplatten gespalten

Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt

Format 250 cm × 50 cm × 10 cm

338 kg/Stk. 40.355 Stk.

Format 200 cm × 50 cm × 10 cm

270 kg/Stk. 40.360 Stk.



Sichtschutz Sandstein grau



Bodenplatten Sandstein grau

**Palisaden – Pflastersteine – Verblender auf Anfrage.**

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
<b>Travertin</b>			
<b>Bodenplatten Travertin beige</b>			
Oberfläche gesägt-getrommelt, Kanten gesägt			
Format 61 cm × 40,6 cm, 3 cm stark	78 kg/m <sup>2</sup>	40.482	m <sup>2</sup>
<b>Fugenkreuze siehe Seite 56 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52</b>			
<b>Gartenstufen Travertin beige</b>			
allseits getrommelt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm	135 kg/Stk.	40.483	Stk.



**Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender auf Anfrage.**

<b>Bodenplatten Travertin nussbraun</b>			
Oberfläche gesägt-getrommelt, Kanten gesägt			
Format 61 cm × 40,6 cm, 3 cm stark	78 kg/m <sup>2</sup>	40.369	m <sup>2</sup>
<b>Fugenkreuze siehe Seite 56 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52</b>			
<b>Gartenstufen Travertin nussbraun</b>			
allseits getrommelt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm	135 kg/Stk.	40.371	Stk.



**Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender etc. auf Anfrage.**

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
<b>Travertin</b>			
<b>Bodenplatten Travertin silver</b>			
Oberfläche gesägt-getrommelt, Kanten gesägt			
Format 61 cm × 40,6 cm, 3 cm stark	78 kg/m <sup>2</sup>	40.373	m <sup>2</sup>
<b>Fugenkreuze siehe Seite 56/Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52</b>			
<b>Gartenstufen Travertin silver</b>			
allseits getrommelt			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm	135 kg/Stk.	40.375	Stk.



**Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender auf Anfrage.**

### Hellas Quarzit

#### Bodenplatten

Oberfläche gespalten, handbekantet

40 cm-Bahnen in freier Länge, 3–5 cm stark

95 kg/m<sup>2</sup> 40.320 m<sup>2</sup>

#### Bodenplatten

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt

40 cm-Bahnen in freier Länge, 2,5–4 cm stark

88 kg/m<sup>2</sup> 40.377 m<sup>2</sup>

#### Polygonalplatten

Oberfläche gespalten, Kanten gebrochen

4–7 Stk./m<sup>2</sup>, 2,5–4 cm stark

65 kg/m<sup>2</sup> 40.379 m<sup>2</sup>

**Fugenkreuze siehe Seite 56/Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52**



**Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender etc. auf Anfrage.**

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
---------	----------	---------

### Rio Dorado Quarzit gelbe Sortierung

#### Bodenplatten

Oberfläche gespalten, handbekantet  
Format 60 cm × 40 cm, 2,5–4 cm stark

80 kg/m<sup>2</sup>    40.200    m<sup>2</sup>

#### Bodenplatten

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt  
37 cm-Bahnen, 2,5–4 cm stark

80 kg/m<sup>2</sup>    40.205    m<sup>2</sup>

#### Polygonalplatten

Oberfläche gespalten, Kanten gebrochen  
4–8 Stk./m<sup>2</sup>, 2,5–4 cm stark

85 kg/m<sup>2</sup>    40.210    m<sup>2</sup>

Fugenkreuze siehe Seite 56 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52



### La Brisa Kalkstein

#### Bodenplatten

40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark  
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

80 kg/m<sup>2</sup>    40.381    m<sup>2</sup>

Fugenkreuze siehe Seite 56 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52

#### Gartenstufen

Format 100 cm × 35 cm × 15 cm  
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet

135 kg/Stk.    40.383    Stk.



Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender etc. auf Anfrage.

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
<b>Aurora Kalkstein beige</b>			
<b>Bodenplatten sandgestrahlt</b>			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt			
40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark			
	80 kg / m <sup>2</sup>	40.385	m <sup>2</sup>
<b>Fugenkreuze siehe Seite 56 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52</b>			
<b>Gartenstufen</b>			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm			
	140 kg / Stk.	40.387	Stk.




<b>Aurora Kalkstein grau</b>			
<b>Bodenplatten sandgestrahlt</b>			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt			
40,6 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark			
	80 kg / m <sup>2</sup>	40.389	m <sup>2</sup>
<b>Fugenkreuze siehe Seite 56 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52</b>			
<b>Gartenstufen sandgestrahlt</b>			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm			
	140 kg / Stk.	40.391	Stk.



**Mauersteine – Palisaden – Pflastersteine – Verblender auf Anfrage**

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
<b>Kanfanar Kalkstein</b>			
<b>Bodenplatten</b>			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt			
40cm-Bahnen in freier Länge, 3cm stark	82 kg/m <sup>2</sup>	40.550	m <sup>2</sup>
Format 60 cm × 40 cm × 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	40.552	m <sup>2</sup>
Format 90 cm × 60 cm × 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	40.554	m <sup>2</sup>
Format 100 cm × 50 cm × 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	40.556	m <sup>2</sup>
Format 100 cm × 100 cm × 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	40.558	m <sup>2</sup>
<b>Fugenkreuze siehe Seite 56 / Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52</b>			
<b>Gartenstufen</b>			
Format 100 cm × 35 cm × 15 cm			
Alle Oberflächen sandgestrahlt und gebürstet und gefast	142 kg/Stk.	40.560	Stk.
<b>Systemmauerwerk</b>			
Schichthöhen 8 cm, 16 cm, 24 cm, Länge frei, Tiefe 20 cm			
Ansichten gespalten-getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt	520 kg/m <sup>2</sup>	40.562	m <sup>2</sup>
<b>Schichtmauerwerk</b>			
Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt			
Höhe 5 cm, Länge frei, Tiefe ca. 20 cm	520 kg/m <sup>2</sup>	40.564	m <sup>2</sup>
<b>Abdeckplatten</b>			
Format 100 cm × 28 cm × 4 cm			
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, zweihäufig bossiert und Wassernase	30 kg/Stk.	40.566	Stk.

**Palisaden – Pflastersteine – Verblender – Poolplatten auf Anfrage**





Produkt		Art.-Nr.	Einheit
<b>Luserna Quarzit gemischtfarbig</b>			
<b>Bodenplatten gespalten</b> Oberfläche gespalten, Kanten gesägt 40cm-Bahnen in freier Länge, 2–4cm stark	80 kg/m <sup>2</sup>	40.568	m <sup>2</sup>
<b>Bodenplatten geflammt</b> Oberfläche geflammt, Kanten gesägt 40cm-Bahnen in freier Länge, 3cm stark	80 kg/m <sup>2</sup>	40.570	m <sup>2</sup>
<b>Bodenplatten handbekantet</b> Oberfläche gespalten, handbekantet 40cm-Bahnen in freier Länge, 3–5cm stark <b>Fugenkreuze siehe Seite 56/Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52</b>	110 kg/m <sup>2</sup>	40.572	m <sup>2</sup>
<b>Blockstufen geflammt</b> Oberfläche geflammt, Rest gesät Format 100cm x 35cm x 15cm	142 kg/m <sup>2</sup>	40.574	Stk.
<b>Pflastersteine gespalten</b> Format 8–12cm x 8–12cm x 8–12cm	5 m <sup>2</sup> /to	40.576	to

**Polygonalplatten – Rebmauerwerk – Palisaden – Abdeckplatten – Kleinmauersteine auf Anfrage**



Produkt	Art.-Nr.	Einheit
<b>Luserna Quarzit grau-blau</b>		
<b>Bodenplatten</b>		
Oberfläche gespalten, Kanten gesägt 40 cm-Bahnen in freier Länge, 2–4 cm stark	80 kg/m <sup>2</sup> 40.578	m <sup>2</sup>
<b>Bodenplatten</b>		
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt 40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark	78 kg/m <sup>2</sup> 40.580	m <sup>2</sup>
<b>Bodenplatten</b>		
Oberfläche gespalten, handbekantet 40 cm-Bahnen in freier Länge, 3–5 cm stark <b>Fugenkreuze siehe Seite 56/Rompox-Fugenmaterial siehe Seiten 49–52</b>	110 kg/m <sup>2</sup> 40.582	m <sup>2</sup>
<b>Blockstufen</b>		
Oberfläche geflammt, Rest gesägt Format 100 cm x 35 cm x 15 cm	142 kg/Stk. 40.584	Stk.
<b>Pflastersteine gespalten</b>		
Format 8–12 cm x 8–12 cm x 8–12 cm	5 m <sup>2</sup> /to 40.586	to

**Polygonalplatten – Rebmauerwerk – Palisaden – Abdeckplatten – Kleinmauersteine auf Anfrage**



Produkt	Art.-Nr.	Einheit
<b>Porphyrturmal Alto Adige</b>		
<b>Bodenplatten Porphyrturmal Alto Adige</b> Oberfläche gespalten, handbekantet 20cm-Bahnen in freier Länge, 2,5–5,5 cm stark	40.420	m <sup>2</sup>
<b>Bodenplatten Porphyrturmal Alto Adige</b> Oberfläche gespalten, handbekantet 30cm-Bahnen in freier Länge, 2,5–5,5 cm stark	40.425	m <sup>2</sup>
<b>Bodenplatten Porphyrturmal Alto Adige</b> Oberfläche gespalten, handbekantet 40cm-Bahnen in freier Länge, 2,5–5,5 cm stark	40.430	m <sup>2</sup>
<b>Polygonale Bodenplatten Porphyrturmal Alto Adige</b> 2–5 cm stark, Grossformat (75 kg/m <sup>2</sup> )	40.435	m <sup>2</sup>
<b>Pflastersteine Porphyrturmal Alto Adige</b> Format 8/11-er gespalten	40.450	to
<b>Pflastersteine Porphyrturmal Alto Adige</b> Format 6/8-er gespalten, verpackt in Kisten	40.455	to

**Andere Porphyrturmal-Produkte auf Anfrage.**

**Bei grösserer Menge oder Direktlieferungen auf die Baustelle machen wir ihnen gerne ein Angebot.**

**Rompox-Fugenmaterial Seite 49–52 / Fugenkreuze Seite 56**



Produkt	Art.-Nr.	Einheit
---------	----------	---------

**Granit / Gneis Norditalien**
**Bodenplatten Pietra Piasentina**

40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark  
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

82 kg/m<sup>2</sup>      40.470      m<sup>2</sup>


**Bodenplatten Beola**

40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark  
Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

80 kg/m<sup>2</sup>      40.588      m<sup>2</sup>


**Bodenplatten Serizzo**

40 cm-Bahnen in freier Länge, 3 cm stark  
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

80 kg/m<sup>2</sup>      40.590      m<sup>2</sup>



Produkt	Art.-Nr.	Einheit
<b>Bodenplatte Asien</b>		
<b>Bodenplatten Granit hellgrau</b> Oberfläche geflammt, Kanten gesägt Formate: 90 cm × 60 cm × 3 cm oder 60 cm × 40 cm × 3 cm Andere Formate auf Anfrage	40.225	m <sup>2</sup>
<b>Bodenplatten Granit mittelgrau</b> Oberfläche geflammt, Kanten gesägt Format 60 cm × 40 cm × 3 cm Andere Formate auf Anfrage	40.230	m <sup>2</sup>
<b>Bodenplatten Basalt anthrazit</b> Oberfläche geflammt, Kanten gesägt Formate 60 cm × 40 cm × 3 cm und 80 cm × 40 cm × 3 cm Andere Formate auf Anfrage	40.235	m <sup>2</sup>



40.225 Bodenplatte Granit hellgrau China geflammt



40.230 Bodenplatte Granit mittelgrau China geflammt



40.235 Bodenplatte Basalt anthrazit Vietnam geflammt