



10.102 Gestaltungssteine plattig



10.103 Gestaltungssteine gerichtet, plattig



10.104 Gestaltungssteine allseitig gerichtet



10.200 Kleinmauersteine «Algoni»



10.105 Gestaltungssteine gesägt



10.202 Kleinmauersteine plattig, «Lägoni»

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
---------	----------	---------

Gestaltungssteine Jura-Kalkstein beige-gelb

Gestaltungssteine plattig

Schichthöhe ca. 30 cm, Tiefe je nach Anfall (Bedarf 1.15to/m²)		
Schichthöhe ca. 40 cm, Tiefe je nach Anfall (Bedarf 1.40to/m²)		
Schichthöhe ca. 50 cm, Tiefe je nach Anfall (Bedarf 1.70to/m²)		
Schichthöhe ca. 60 cm, Tiefe je nach Anfall (Bedarf 2.00to/m²)		
Schichthöhe ca. 70 cm, Tiefe je nach Anfall (Bedarf 2.30to/m²)	10.102	to

Gestaltungssteine gerichtet, plattig

Rückseite und Stossfugen teils mit Bohrspuren, Längen frei		
Schichthöhe ca. 30 cm, Tiefe je nach Anfall (Bedarf 1.00to/m²)	10.103.1	to
Schichthöhe ca. 40 cm, Tiefe je nach Anfall (Bedarf 1.20to/m²)	10.103.2	to
Schichthöhe ca. 50 cm, Tiefe je nach Anfall (Bedarf 1.55to/m²)	10.103.3	to
Schichthöhe ca. 60 cm, Tiefe je nach Anfall (Bedarf 1.85to/m²)	10.103.4	to

Gestaltungssteine allseitig gerichtet, plattig

Rückseite und Stossfugen teils mit Bohrspuren		
Steintiefe ca. jeweilige Höhe oder nach Angaben, Längen frei		
Schichthöhe ca. 30 cm (Bedarf 0.80to/m²)	10.104.1	to
Schichthöhe ca. 40 cm (Bedarf 1.00to/m²)	10.104.2	to
Schichthöhe ca. 50 cm (Bedarf 1.35to/m²)	10.104.3	to
Schichthöhe ca. 60 cm (Bedarf 1.60to/m²)	10.104.4	to

Gestaltungssteine gesägt

einseitig sichtbares Schichtmauerwerk		
Lager- und Stossfugen gesägt, Vorder- und Rückseite gespalten		
Steintiefe ca. jeweilige Höhe oder nach Angaben, Länge frei, palettiert		
Schichthöhe ca. 30 cm	10.105.1	to
Schichthöhe ca. 40 cm	10.105.2	to

Zuschlag

für Längen nach Mass, Aussortierung oder doppelhäufig	10.106	to
---	--------	----

Kleinmauersteine Jura-Kalkstein beige-gelb

ALGONI Kleinmauersteine

maschinengespalten, 3-seitig gerichtet		
Schichthöhen ca. 8–10 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm, 25 cm		
Steintiefe 20–25 cm, Länge frei		
Bedarf 1to=1,8m²	10.200	to

LÄGO Kleinmauersteine

maschinengespalten, allseitig gerichtet		
Schichthöhen ca. 25 cm		
Steintiefe ca. 25 cm, Länge frei, palettiert	10.201	to

LÄGONI Kleinmauersteine

maschinengespalten, allseitig gerichtet		
Schichthöhen ca. 8–10 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm, 25 cm		
Steintiefe ca. 25 cm, Länge frei, palettiert		
Bedarf 1 to=1,8m²	10.202	to


MOELLONS Kleinmauersteine

Stoss- und Lagerfugen gesägt, Ansichten gespalten oder bossiert		
Schichthöhe nach Angabe, Steintiefe nach Angabe	10.300	m²

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Schichtmauerwerk Jura-Kalkstein beige-gelb		
Schichtmauerwerk Jura Kalk doppelhäutig (NEU) Stoss-und Lagerfugen gesägt, 2 Sichtseiten gespalten Höhe: 7,5 cm, 15 cm, 22,5 cm, Tiefe: ca. 22 cm, Länge: frei (1 to = ca. 1.80 m ²)	10.306	to
Schichtmauerwerk Jura Kalk gestockt (NEU) Stoss-und Lagerfugen gesägt, 1 Ansicht gestockt Höhen: 5 cm, 10 cm, 15 cm in freier Länge, Tiefe: 20 cm (1 to = ca. 2 m ²)	10.305	to
Schichtmauerwerk gespalten 8 cm	10.301	to
Schichtmauerwerk gespalten 12,3 cm	10.302	to
Schichtmauerwerk gespalten 16,3 cm	10.303	to
Schichtmauerwerk gespalten 24,6 cm	10.304	to
Schichtmauerwerk getrommelt (+ CHF 95.-/to)	Lieferfrist auf Anfrage	

**Nur noch so lange
Vorrat!**

Das Schichtmauerwerk ist ein doppelschaliges Mauerwerk, bei dem die Vorder- und Rückseiten der Steine maschinengespalten sind. Die Lager- und Stossfugen sind gesägt. Die Steine sind durch die gleichen Schichthöhen äusserst schnell und einfach zu setzen. Das Mauerwerk kann auch in einzelnen Schichten bestellt werden.



Schichtmauerwerk mit Kanten zurück geschlagen



Poolumrandung mit Schichtmauerwerk



Schichtmauerwerk mit Abdeckplatten



Schichtmauerwerk




Schichtmauerwerk gestockt



Schichtmauerwerk – Gartenstufen – Krustenplatten



Systemmauerwerk – Gartenstufen gestockt



Systemmauerwerk mit Abdeckplatten gestockt

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
---------	----------	---------


Systemmauerwerk Jura-Kalkstein beige-gelb		
--	--	--

Systemmauerwerk doppelhäufig gespalten (NEU) Stoss- und Lagerfugen gesägt, 2 Sichtseiten gespalten Schichthöhen: 7,5 cm, 15 cm, 22,5 cm Tiefe: ca. 22 cm, Länge: frei	10.306	to
---	--------	----

Systemmauerwerk getrommelt (+ CHF 95.–/to)	Lieferfrist auf Anfrage
--	-------------------------

Bedarf: 1 to = ca. 1.8 m² Sichtfläche

Das Systemmauerwerk ist ein doppelschaliges Mauerwerk, bei dem die Vorder- und Rückseiten der Steine maschinengespalten sind. Die Lager- und Stossfugen sind gesägt. Die Mauer hat eine Tiefe von 20 cm und eine Rasterhöhe von 50 cm.



Für Hochwasser-Schutz



10.401 Flussbausteine



10.402 «Alini» zyklisch



10.410 Kleinmauerstein Alini plattig und Rundkies Jura Kalk



10.411 Alini plattig



10.403 Rebmauersteine

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Gestaltungssteine, Flussbausteine Jura-Kalkstein beige-gelb		
Gestaltungssteine formwild		
Stückgewicht ca. 50–150 kg		
Formwild für Mauerwerk, Biotope etc.	10.400	to
Flussbausteine formwild Hochwasserschutz		
Stückgewicht 150–2000 kg	10.401	to
Verfügbarkeit auf Anfrage!		
Kleinmauersteine-zyklopisch – plattig Jura-Kalkstein beige-gelb		
ALINI Kleinmauersteine zyklopisch grau-gelb		
Stückgewicht bis ca. 70 kg		
Bedarf 1 to = ca. 1,6 m ²	10.402	to
Rebmauersteine		
grob gespalten, unsortiert		
Anwendung: Böschungspflaster, Trockenmauern	10.403	to
ALINI Kleinmauersteine plattig		
nach Stückgewicht bis ca. 50 kg		
Schichthöhe 10–20 cm, Tiefe bis 40 cm, formwild		
für Trockenmauerwerk, Trittplatten etc.		
Bedarf ca. 1 Tonne = 1,6–1,8 m ²	10.410	to
ALINI Kleinmauersteine plattig		
nach Stückgewicht bis ca. 150 kg		
Schichthöhe 15–25 cm, formwild		
für Trockenmauerwerk, Trittplatten etc.		
Bedarf ca. 1 Tonne = 1,6 m ²	10.411	to
Findlinge und Grottenstein		
Grottensteine		
in diversen Grössen	10.420	to
Findlinge		
in diversen Grössen	10.421	to



Flussbausteine



Grottensteine



10.620 Krustenplatten als Sichtschutz



10.520 Gartenstufen gestockt und bossiert



10.510 Gartenstufen maschinengespalten



10.610 Krustenplatten in Bahnen



Sichtschutz mit Unmassplatten

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Gartenstufen, Trittplatten Jura-Kalkstein beige-gelb		
Trittplatten formwild Höhe 20–25 cm, ab 100 kg, plattig Lagerfläche roh	10.500	to
Gartenstufen maschinengespalten allseitig gerichtet, Lagerfläche roh Höhe 15–17 cm, Tiefe 35–40 cm Längen: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm (Toleranz +/- 2 cm)	10.510	m ¹
Gartenstufen gestockt Oberfläche gestockt, 1 Längskante bossiert oder gesägt, Köpfe gesägt Format 35 cm x 15 cm, Längen nach Wahl	10.520	m ¹
Gartenstufen gestrahlt und gebürstet Oberfläche gestrahlt und gebürstet, Kanten ringsum gesägt Höhe: 15 cm, Tiefe: 35 cm Länge: 100 cm	10.525	m ¹
Gartenstufen gestrahlt Oberfläche gestrahlt, Kanten ringsum gesägt Höhe: 15 cm, Tiefe: 35 cm Länge: 100 cm	10.530	m ¹
Gartenstufen fein gestockt Oberfläche fein gestockt, Kanten ringsum gesägt Höhe: 15 cm, Tiefe: 35 cm Länge: 100 cm	10.535	m ¹
Krustenplatten Jura-Kalkstein beige-gelb		
Krustenplatten formwild zyklopisch Ø 30–80 cm, Höhe 5–15 cm Kanten teils gesägt oder gebrochen 1 Tonne = ca. 4–7 m ²	10.600	to
Krustenplatten in Bahnen für Bodenbeläge, Abdeckungen, Sichtschutz, Palisaden/Stelen 1 Ansicht gesägt, 1 Ansicht bruchroh Bahnen bis Breite 50 cm Kanten gesägt oder bossiert Stärke 6–15 cm, Länge 40–220 cm Andere Mass auf Anfrage	10.610	m ¹
Krustenplatten als Sichtschutz 1 Ansicht gesägt, 1 Ansicht bruchroh Stärke 6–12 cm Grösse bis 200 cm	10.620	m ²



10.700 Abdeckplatten und Gartenstufen



10.720–10.726 Stelen aus Jura-Kalk



10.730 Pergolapfosten aus Jura-Kalk



10.752 + 10.754 Vogelbecken



10.750 Brunnentrog Kalkstein



10.720–10.726 Stelen aus Jura-Kalk

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Abdeckplatten, Palisaden, Stellriemen Jura-Kalkstein gelb-beige		
Abdeckplatten		
Oberfläche gestockt, Kanten zweihäufig gesägt oder bossiert Breite 30 cm, 5 cm stark, Länge frei oder Fixmass nach Angabe	10.700	m ¹
Stellriemen		
Beidseitig gesägt, Oberkante gesägt oder bossiert Höhe 30 cm, Länge frei, 5 cm stark	10.710	m ¹
Rasenkantensteine		
Oberfläche gestockt oder gesägt, Kanten- und Rückseite gesägt Format 20 cm x 10 cm, 5 cm stark	10.715	m ¹
Palisaden / Stelen		
2 Ansichten gestockt oder gesägt, Kanten gesägt oder bossiert Breite 25 cm, 8 cm stark		
Höhe 100 cm	10.720	Stk.
Höhe 150 cm	10.722	Stk.
Höhe 200 cm	10.724	Stk.
Höhe 220 cm	10.726	Stk.
Pergolapfosten		
2 Ansichten gestockt oder gesägt, Kanten gesägt oder bossiert mit runder Aussparung für Kastanienholz Höhe 220 cm, Breite 25 cm oder 30 cm, 10 cm stark (andere Höhe auf Anfrage)	10.730	Stk.
Zaunpfosten		
2 Ansichten gestockt oder gesägt, Kanten- und Kopf gesägt oder bossiert Höhe 120 cm, Breite 30 cm, Stärke 10 cm	10.740	Stk.
Brunnen und Vogelbecken Jura-Kalkstein gelb		
Brunnentrog		
Format und Bearbeitung auf Kundenwunsch	10.750	Stk.
Vogelbecken		
Aussen roh gespalten, innen geschliffen oder gespitzt		
Durchmesser 20–40 cm	10.752	Stk.
Durchmesser 40–80 cm	10.754	Stk.



Palisaden – Algoni – Feinschotter



10.800 Systemverblender bossiert



10.830 Romulus Verblender rustikal



40.115 Bodenplatten Teller gestrahlt und gebürstet



40.130 Polygonal Bodenplatten gestockt

Produkt	Art.-Nr.	Einheit
Verblender / Pflastersteine / Bodenplatten Jura-Kalkstein beige-gelb		
Verblender bossiert		
Front bossiert, Stoss- und Lagerfugen inkl. Rückseite gesägt		
Schichthöhen 4cm, 9cm, 14cm, 19cm, Einbautiefe ca. 2cm		
Gewicht prom ² ca. 60 kg		
Mischverhältnis: 10 % Höhe 4cm, 40 % Höhe 9cm, 30 % Höhe 14cm, 20 % Höhe 19cm		
Anteil 4cm Verblender mehr als 10 % der Gesamtmenge,		
Zuschlag von 100 %	10.800	m ²
System-und Schichtverblender		
Verblender getrommelt	10.815	m ²
Verblender Jura Kalk beige		
Oberfläche gespalten, Kanten gesägt		
Schichthöhen 7.5cm, 15cm, 22,5cm		
Einbautiefe ca. 3–5cm, Länge frei ca. 18–60cm	10.805	m ²
ca. 100kg/m ²		
Romulusverblender rustikal		
Front-Köpfe und Lagerfugen gespalten, Rückseite gesägt		
Schichthöhe unsortiert ca. 8–25cm, Länge ca. 5–60cm,		
Einbautiefe ca. 2–6cm	10.830	m ²
Verblender getrommelt	10.835	m ²
Eckverblender		
In verschiedenen Höhen und Ausführungen	10.840	Stk.
Pflastersteine		
Format 8/8/8cm	40.400	to
Format 10/10/10cm	40.401	to
Bodenplatten Jura Royal		
40cm-Bahnen in freier Länge, 3cm stark		
Oberfläche gesägt	40.100	m ²
Oberfläche matt-gebürstet	40.105	m ²
Oberfläche gestockt	40.110	m ²
Oberfläche tellergestrahlt & gebürstet	40.115	m ²
Polygonal Jura Royal		
Oberfläche gesägt, 3cm stark	40.120	m ²
Oberfläche gestockt, 3cm stark	40.130	m ²
Rompox-Fugenmaterial siehe Seite 49–52		



Pflastersteine



Polygonal



Bodenplatten



Schichtmauerwerk – Verblender – Schotter



60.400 abgefüllt in Big Bag 0.7m³



10.902 Gartenkies 5–16mm

Produkt		Art.-Nr.	Einheit
Jura-Kalk Splitt-Schotter-Schroppen-Strassenkies-Kiesstabilisierungsgitter			
Vorsiebsand	Körnung: 0–4 mm mit Mergelanteil	10.900	to
Splitt	Körnung: 4–8 mm	10.901	to
Gartenkies	Körnung: 5–16 mm	10.902	to
Feinschotter	Körnung: 11–25 mm	10.903	to
Schotter	Körnung: 25–40 mm	10.904	to
Schotter	Körnung: 40–65 mm	10.905	to
Schotter	Körnung: 65–120 mm	10.906	to
Schroppen	Körnung: 80–200 mm	10.907	to
Kiesverfestiger siehe Seite 53–54			
Hinterfüllschotter	Körnung: 10–50 mm grau-beige	10.910	to
LÄGERON Strassenkies Körnung 0–20 mm, Farbe gelb			
nassgebrochenes Material mit Mergelanteil			
Verwendung: Verschleiss-Schicht bei Naturwegen, Gartensitzplätzen etc.			
Einbaustärke ca. 5–7 cm (1 m³ = ca.1,80 to)		10.920	to
LÄGERON Strassenkies Körnung 0–50 mm, Farbe grau-beige			
nassgebrochenes Material mit Mergelanteil			
Verwendung: Verschliess-Schicht bei Naturstrassen Naturplätzen etc.			
Einbaustärke: ca. 7–9 cm (1 m³ = ca.1,80 to)		10.930	to
NETSTALER Strassenkies Körnung 0–15 mm, Farbe anthrazit			
geschlammt			
Verwendung: Deckbelag für Naturstrassen, Landschaftsbau, Wanderwege			
Einbaustärke: ca. 6–7 cm (1 m³ = ca.1,80 to)		10.940	to
Kiesstabilisierungsgitter			
Format 160 cm x 120 cm, Höhe 3 cm		50.350	m²
Farben: weiss und schwarz			



Pflastersteine Dolomit, Oberfläche gestockt